

blue planet acoustic
Niklas Baur
Westerbachstr. 47/ Geb. 6
60489 Frankfurt
www.oaudio.de



Hersteller Omnes Audio

Produkt Mw 8 W

Membran Material Weiße Papiermembran

Sicke Gummi, D Sicke OEM

Bemerkung GERMAN ENGINEERING, hinterlüftete Zentrierspinne,
Polkernbohrung, kräftiger Ferritmagnet.

Aussendurchm. (mm) 220

Einbaudurchm.(mm) 184

Einbautiefe (mm) 100

Nennbelastbarkeit (RMS) 120

Nennimpedanz (Ohm) 8

Übertragungsbereich 30-2000 Hz

Mittl. Schalldruck (dB, 1W/1m) 90

Maximaler Hub 4 mm

Resonanzfrequenz fs (Hz) 35

BI (N/A) 11,83

Induktivität (mH) 0,69

Schwingspulendurchm. (Zoll) 38 mm

Gleichstromwiederst. (Ohm) 6

Q Faktor Qms 6,77

Q Faktor Qes 0,33

Q Faktor Qts 0,32


Äquivalentsvolumen Vas (l) 33,8

Eff. Membranfläche Sd (cm²) 214

Dyn. bewegte Masse Mms (g) 39

Cms (mm/N) 0,53

Rms (kg/s) 1,27



Die Installation darf nur von fachkundigem Personal erfolgen.
Alle Daten ohne Gewähr.