



 по в сем полям [Расширенный](#)

























Разделы сервера





[Главная страница](#) > [Компоненты](#) > [Maxim](#)

Звуковые усилители фирмы Maxim

Модель	Функция	Класс	Увеличение, дБ	Температурный диапазон, °С	Кол-во каналов	Описание	Тип корпуса
MAX4295	Усилитель для динамиков	D	-	-40 : +85	1	2 Вт моно усилитель	16/QSOP
MAX4297	Усилитель для динамиков	D	-	-40 : +85	2	2 Вт моно усилитель	24/SSOP
MAX4298	Усилитель для наушников	AB	-	-40 : +85	2	Сtereo- драйверы с ультра- высоким PSSR + микрофонный усилитель + линейный стабилизатор 100 мА	10/uMAX/uSOP 14/SO.150
MAX4299	Интегрированный усилитель	AB	-	-40 : +85	2	Сtereo- драйверы с ультра- высоким PSSR + микрофонный усилитель + линейный стабилизатор 100 мА	16/TSSOP 20/SO.300
MAX4335	Усилитель для наушников	AB	-	-40 : +85	1	40 мВт моно усилитель	6/SC70
MAX4336	Усилитель для наушников	AB	-	-40 : +85	1	40 мВт моно усилитель с режимом отключения	6/SC70
MAX4337	Усилитель для наушников	AB	-	-40 : +85	2	40 мВт стерео усилитель	8/SOT23 8/μMAX
MAX4338	Усилитель для наушников	AB	-	-40 : +85	2	40 мВт стерео усилитель с режимом отключения	10/uMAX/uSOP
MAX4364	Усилитель для динамиков	AB	-	-40 : +85	1	1.4 Вт BTL моно усилитель	8/SO.150
MAX4365	Усилитель для динамиков	AB	-	-40 : +85	1	1 Вт BTL моно усилитель	8/QFN-3x3 8/μMAX
MAX4366	Усилитель для динамиков	AB	-	-40 : +85	1	330 мВт, ультра- малагабаритные усилители аудио сигналов с режимом отключения	8/SOT23 8/QFN 8/μMAX 9/UCSP- 1.52x1.52
MAX4367	Усилитель для динамиков	AB	-	-40 : +85	1	330 мВт, ультра- малагабаритные усилители аудио сигналов с режимом отключения	8/SOT23 8/QFN 8/μMAX 9/UCSP- 1.52x1.52
MAX4368	Усилитель для динамиков	AB	-	-40 : +85	1	330 мВт, ультра- малагабаритные усилители аудио сигналов с режимом отключения	8/SOT23 8/QFN 8/μMAX 9/UCSP- 1.52x1.52
MAX4369	Усилитель для наушников	AB	-	-40 : +85	2	Двухканальные операционные усилители с повышенной выходной мощностью и диапазоном выходных сигналов от шины до шины питания в корпусе UCSP	9/UCSP- 1.52x1.52
MAX4409	Усилитель для наушников	AB	-	-40 : +85	2	80 мВт DirectDrive стерео усилитель для наушников с датчиком синфазного сигнала	14/TSSOP 20/TQFN-4x4
MAX4410	Усилитель для наушников	AB	-	-40 : +85	2	Сtereo усилитель DirectDrive для головных телефонов с выходной мощностью 80 мВт на канал и режимом отключения	14/TSSOP 16/UCSP- 2.02x2.02




 MAX4411	Усилитель для наушников	AB	-	-40 : +85	2	80 мВт стерео усилитель DirectDrive с фиксированным коэффициентом передачи и дежурным режимом	16/UCSP-2.02x2.02 20/QFN-4x4
 MAX9700	Усилитель для динамиков	D	-	-40 : +85	1	1.2 Вт бесфильтровой УЗЧ класса D с низким уровнем паразитных ЭМИ	10/uMAX/uSOP 12/QFN-3x3 12/UCSP-1.52x2.02
 MAX9703	Усилитель для динамиков	D	-	-40 : +85	1	15 Вт бесфильтровые широкополосные моно/стерео усилители класса D	32/QFN-5x5
 MAX9704	Усилитель для динамиков	D	-	-40 : +85	2	15 Вт бесфильтровые широкополосные моно/стерео усилители класса D	32/TQFN
 MAX9708	Усилитель для динамиков	D	22, 25, 29.5, 36	-40 : +85	2	20Вт/40Вт, распространяющий спектр, бесфильтровые стерео/моно усилители	56/QFN-8x8 64/TQFP
 MAX9709	Усилитель для динамиков	D	22, 25, 29.5, 36	-40 : +85	2	25Вт/50Вт, распространяющий спектр, бесфильтровые стерео/моно усилители	56/QFN-8x8 64/TQFP
 MAX9710	Усилитель для динамиков	AB	-	-40 : +85	2	3 Вт моно/стерео BTL аудио усилители мощности, имеющие режим пониженного потребления	16/TSSOP-EP 20/QFN-5x5
 MAX9711	Усилитель для динамиков	AB	-	-40 : +85	1	3 Вт моно/стерео BTL аудио усилители мощности, имеющие режим пониженного потребления	12/QFN-4x4
 MAX9712	Усилитель для динамиков	D	-	-40 : +85	1	500 мВт бесфильтровой УСЗ класса D с низким уровнем паразитных ЭМИ	10/uMAX/uSOP 12/QFN-3x3 12/UCSP-1.52x2.02
 MAX9713	Усилитель для динамиков	D	-	-40 : +85	1	6 Вт бесфильтровые широкополосные моно/стерео УЗЧ класса D	32/QFN-5x5
 MAX9714	Усилитель для динамиков	D	-	-40 : +85	2	6 Вт бесфильтровые широкополосные моно/стерео УЗЧ класса D	32/TQFN
 MAX9715	Усилитель для динамиков	D	регулируется	-40 : +85	2	2.8 Вт стерео BTL усилитель	16/TQFN-EP 16/TSSOP
 MAX9716	Усилитель для динамиков	AB	-	-40 : +85	1	монофонические 1.4 Вт BTL УМЗЧ	8/TDFN-EP 8/uMAX 9/UCSP-1.52x1.52
 MAX9717	Усилитель для динамиков, наушников	AB	-	-40 : +85	1	монофонические 1.4 Вт BTL УМЗЧ	8/TDFN-EP 8/uMAX 9/UCSP-1.52x1.52
 MAX9718	Усилитель для динамиков	AB	-	-40 : +85	1	Недорогой 1.4 Вт дифференциальный стерео усилитель	9/UCSP-1.52x1.52 10/TQFN-EP 10/uMAX/uSOP
 MAX9719	Усилитель для динамиков	AB	-	-40 : +85	2	Недорогой 1.4 Вт дифференциальный стерео усилитель	16/TQFN-EP 16/TSSOP-EP 16/UCSP-2.02x2.02
 MAX9720	Усилитель для наушников	AB	-	-40 : +85	2	50 мВт DirectDrive усилитель для наушников с функцией SmartSense и дежурным режимом	16/TSSOP 16/UCSP-2.02x2.02
 MAX9721	Усилитель для наушников	AB	-	-40 : +85	2	1 В стерео усилитель для наушников семейства DirectDrive с фиксированным коэффициентом усиления и дежурным режимом	12/QFN-4x4 12/UCSP-1.52x2.02
 MAX9722	Усилитель для наушников	AB	-	-40 : +85	2	130 мВт стерео усилитель для наушников DirectDrive, имеющий дежурный режим	16/TQFN-EP 16/TSSOP
 MAX9724	Усилитель для наушников	AB	-	-40 : +85	2	60 мВт стерео усилитель для наушников DirectDrive, имеющий дежурный режим	12/QFN-3x3 14/TSSOP
 MAX9727	Click-Pop Suppression Line Driver	-	Переменное	-40 : +85	-	четырёхканальный линейный УЗЧ, обеспечивающий СКЗ выходного сигнала 3 В	20/QSOP
 MAX9730	Усилитель для динамиков	D	-	-40 : +85	-	2.4Вт, усилитель мощности класса G обеспечивает выходную мощность необходимую для акустической системы при питании от батареи	20/UCSP 28/TQFN
 MAX9741	Интегрированный усилитель	AB	-	-40 : +85	2	12 Вт + 12 Вт бесфильтровой широкополосный стерео усилитель класса D	56/TQFN
MAX9750	Интегрированный усилитель	AB	-	-40 : +85	2	2.6 Вт стерео УМЗЧ со встроенным DirectDrive усилителем для наушников	28/TSSOP 28/QFN-5x5
MAX9751	Интегрированный усилитель	AB	-	-40 : +85	2	2.6 Вт стерео УМЗЧ со встроенным DirectDrive усилителем для наушников	28/TSSOP 28/QFN-5x5

 MAX9755	Интегрированный усилитель	AB	-	-40 : +85	2	2.6 Вт стерео УМЗЧ со встроенным DirectDrive усилителем для наушников	28/TSSOP 28/QFN-5x5
 MAX9756	Интегрированный усилитель	AB	регулируется	-40 : +85	2	2.3 Вт стерео УЗЧ и DirectDrive усилители для наушников с автоматическим контролем уровня	36/QFN-6x6
 MAX9757	Интегрированный усилитель	AB	регулируется	-40 : +85	2	2.3 Вт стерео УЗЧ и DirectDrive усилители для наушников с автоматическим контролем уровня	32/QFN-5x5
 MAX9758	Интегрированный усилитель	AB	регулируется	-40 : +85	2	2.3 Вт стерео УЗЧ и DirectDrive усилители для наушников с автоматическим контролем уровня	32/QFN-5x5
 MAX9759	Усилитель для динамиков	D	6, 12, 18, 24	-40 : +85	1	3.2 Вт высокоэффективный, бесфильтровой моно усилитель	16/QFN-4x4 16/TSSOP-EP
 MAX9760	Интегрированный усилитель	AB	-	-40 : +85	2	3 Вт стерео аудио усилители мощности с драйвером наушников и входным мультиплексором	28/TSSOP 28/QFN-5x5
 MAX9761	Интегрированный усилитель	AB	-	-40 : +85	2	3 Вт стерео аудио усилители мощности с драйвером наушников и входным мультиплексором	28/TSSOP 28/QFN-5x5
 MAX9762	Интегрированный усилитель	AB	-	-40 : +85	2	3 Вт стерео аудио усилители мощности с драйвером наушников и входным мультиплексором	28/TSSOP 28/QFN-5x5
 MAX9763	Интегрированный усилитель	AB	-	-40 : +85	2	3 Вт стерео аудио усилители мощности с драйвером наушников и входным мультиплексором	28/TSSOP 28/QFN-5x5
 MAX9765	Интегрированный усилитель	AB	-	-40 : +85	2	750 мВт усилители звуковой частоты с усилителем для наушников, микрофонным предварительным усилителем и входным мультиплексором	32/TQFP-5x5EP
 MAX9766	Интегрированный усилитель	AB	-	-40 : +85	2	750 мВт усилители звуковой частоты с усилителем для наушников, микрофонным предварительным усилителем и входным мультиплексором	32/TQFP-5x5EP
 MAX9767	Интегрированный усилитель	AB	-	-40 : +85	2	750 мВт усилители звуковой частоты с усилителем для наушников, микрофонным предварительным усилителем и входным мультиплексором	32/TQFP-5x5EP
 MAX9770	Интегрированный усилитель	D	-	-40 : +85	2	1.2 Вт бесфильтровой моно усилитель класса D с низким уровнем ЭМИ и усилителем наушников DirectDrive	28/TSSOP 28/QFN-5x5
 MAX9777	Усилитель для наушников	D	-	-40 : +85	2	Стерео усилители звукового сигнала мощностью 3Вт управлением наушниками и входным мультиплексором, предусмотрен интерфейс управления I2C	28/TQFN
 MAX9778	Усилитель для наушников	D	-	-40 : +85	2	Стерео усилители звукового сигнала мощностью 3Вт управлением наушниками и входным мультиплексором, предусмотрен параллельный интерфейс управления	28/TQFN
 MAX9787	Интегрированный усилитель	D	-	-40 : +85	2	2.2 Вт стерео УЗЧ с аналоговым регулятором громкости	28TQFN-5x5
 MAX9812	Микрофонный усилитель	D	100	-40 : +85	1	крошечные одно/двухходовые микрофонные усилители с фиксированным коэффициентом усиления и встроенным источником смещения	Tiny 6-Pin SC70 (2mm x 2.1mm), 8-Pin SOT23 (3mm x 3mm)
 MAX9813	Микрофонный усилитель	D	100	-40 : +85	2	крошечные одно/двухходовые микрофонные усилители с фиксированным коэффициентом усиления и встроенным источником смещения	Tiny 6-Pin SC70 (2mm x 2.1mm), 8-Pin SOT23 (3mm x 3mm)
 MAX9814	Микрофонный усилитель	D	40, 50, 60	-40 : +85		Микрофонный усилитель с АРУ и малозумящим смещением микрофона	UCSP-12, TDFN-14 (3mm x 3mm)
 MAX9890	-	-	-	-40 : +85	2	Click-Pop Suppressor	8/TDFN-EP 9/UCSP-1.52x1.52



Для получения консультаций, запроса образцов и приобретения компонентов обращайтесь к официальному дистрибутору компании **Maxim** - компании **Rainbow Electronics**.

Предварительный усилитель

Маленький усилитель с большими возможностями.

 www.zetlab.ruРеклама от **Печатные платы**

Односторонние, двухсторонние. Низкие цены.

 dymax.com.ua/Печатные_платыРеклама от [Главная](#) - [Микросхемы](#) - [DOS](#) - [ЖКИ](#) - [Источники питания](#) - [Электромеханика](#) - [Интерфейсы](#) - [Программы](#) - [Применения](#) - [Статьи](#)**АКЦИИ на осушители воздуха!**

Создай комфорт в своем доме

**Потрясающая новинка!**

Для того, кто ездит ночью - это просто н

650.00 грн**Планшет с поражающими возможностями**

Только взгляни на характеристики!

800.00 грн[Впервые?](#) | [Реклама на сайте](#) | [О проекте](#) | [Карта портала](#)
тел. редакции: +7 (495) 514 4110. e-mail: admin@eust.ru
©1998-2013 ООО Рынок Микроэлектроники